



REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana

COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2025

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA2 – OPERATION – 2

Rehabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur Mahamasina

Marché N° 30 707 – AG/T/AFD/2025

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,
le Camion immatriculé..... **0607 TBV**

Dont le poids total en charge est :**19T000**

Et la charge utile de :**8T150**

Appartenant à :**SOGEA SATOM**

Domicilié à : **Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo**

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

DANS LA CIRCONSCRIPTION DE LA COMMUNE URBAINE D'ANTANANARIVO

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....**156/CUA/DS/DAE/STU.02**

En date du :**11/10/02**

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAÏ DE VALIDITE : **du 30 Octobre 2025 au 31 Décembre 2025**

UNIQUEMENT POUR :**TRANSPORT DE CARBURANT**

Antananarivo, le



REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana

COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2025

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA2 – OPERATION – 2

Rehabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur Mahamasina

Marché N° 30 707 – AG/T/AFD/2025

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,
le Camion immatriculé..... **5639 TCA**.....

Dont le poids total en charge est :.....**26T000**.....

Et la charge utile de :.....**16T000**.....

Appartenant à :**SOGEA SATOM**.....

Domicilié à : **Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo**.....

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

DANS LA CIRCONSCRIPTION DE LA COMMUNE URBAINE D'ANTANANARIVO

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....**156/CUA/DS/DAE/STU.02**.....

En date du : **11/10/02**.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAÏ DE VALIDITE : **du 30 Octobre 2025 au 31 Décembre 2025**.....

UNIQUEMENT POUR :**TRANSPORT D'EAU**.....

Antananarivo, le



COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2025

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA2 – OPERATION – 2

Rehabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur Mahamasina

Marché N° 30 707 – AG/T/AFD/2025

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,
le Camion immatriculé..... **5636 TCA**.....

Dont le poids total en charge est :.....**26T000**.....

Et la charge utile de :.....**16T000**.....

Appartenant à :**SOGEA SATOM**.....

Domicilié à : **Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo**.....

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

DANS LA CIRCONSCRIPTION DE LA COMMUNE URBAINE D'ANTANANARIVO

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....**156/CUA/DS/DAE/STU.02**.....

En date du : **11/10/02**.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAÏ DE VALIDITE : **du 30 Octobre 2025 au 31 Décembre 2025**.....

UNIQUEMENT POUR :**TRANSPORT D'EAU**.....

Antananarivo, le



COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2025

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA2 – OPERATION – 2

Rehabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur Mahamasina

Marché N° 30 707 – AG/T/AFD/2025

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,

le Camion immatriculé..... **8941 TBA**.....

Dont le poids total en charge est :.....**19T000**.....

Et la charge utile de :.....**9T500**.....

Appartenant à :**SOGEA SATOM**.....

Domicilié à : **Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo**.....

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

DANS LA CIRCONSCRIPTION DE LA COMMUNE URBAINE D'ANTANANARIVO

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....**156/CUA/DS/DAE/STU.02**.....

En date du :**11/10/02**.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DE LAI DE VALIDITE : **du 30 Octobre 2025 au 31 Décembre 2025**.....

UNIQUEMENT POUR :**TRANSPORT DE CARBURANT**.....

Antananarivo, le



REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana

COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2025

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA2 – OPERATION – 2

Rehabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur Mahamasina

Marché N° 30 707 – AG/T/AFD/2025

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,

le Camion immatriculé..... **5635 TCA**.....

Dont le poids total en charge est :.....**26T000**.....

Et la charge utile de :.....**26T000**.....

Appartenant à :**SOGEA SATOM**.....

Domicilié à : **Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo**.....

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

DANS LA CIRCONSCRIPTION DE LA COMMUNE URBAINE D'ANTANANARIVO

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....**156/CUA/DS/DAE/STU.02**.....

En date du : **11/10/02**.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAÏ DE VALIDITE : **du 30 Octobre 2025 au 31 Décembre 2025**.....

UNIQUEMENT POUR :**TRANSPORT D'EAU**.....

Antananarivo, le



COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2025

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA2 – OPERATION – 2

Rehabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur Mahamasina

Marché N° 30 707 – AG/T/AFD/2025

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,
le Camion immatriculé..... **2401 TAF**.....

Dont le poids total en charge est :.....**11T367**.....

Et la charge utile de :.....**8T150**.....

Appartenant à :**SOGEA SATOM**.....

Domicilié à : **Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo**.....

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

DANS LA CIRCONSCRIPTION DE LA COMMUNE URBAINE D'ANTANANARIVO

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....**156/CUA/DS/DAE/STU.02**.....

En date du : **11/10/02**.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DE LAI DE VALIDITE : **du 30 Octobre 2025 au 31 Décembre 2025**.....

UNIQUEMENT POUR :**TRANSPORT DE CARBURANT**.....

Antananarivo, le



REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana

COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2025

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA2 – OPERATION – 2

Rehabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur Mahamasina

Marché N° 30 707 – AG/T/AFD/2025

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,
le Camion immatriculé..... **7706 TAJ**.....

Dont le poids total en charge est :**19T000**.....

Et la charge utile de :**12T040**.....

Appartenant à :**SOGEA SATOM**.....

Domicilié à : **Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo**.....

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

DANS LA CIRCONSCRIPTION DE LA COMMUNE URBAINE D'ANTANANARIVO

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....**156/CUA/DS/DAE/STU.02**.....

En date du :**11/10/02**.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAI DE VALIDITE : **du 30 Octobre 2025 au 31 Décembre 2025**.....

UNIQUEMENT POUR :**TRANSPORT DE BITUME**.....

Antananarivo, le



REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana

COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2025

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA2 – OPERATION – 2

Rehabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur Mahamasina

Marché N° 30 707 – AG/T/AFD/2025

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,

le Camion immatriculé..... **8290 TAF**.....

Dont le poids total en charge est :.....**68T000**.....

Et la charge utile de :.....**54T000**.....

Appartenant à :**SOGEA SATOM**.....

Domicilié à : **Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo**.....

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

DANS LA CIRCONSCRIPTION DE LA COMMUNE URBAINE D'ANTANANARIVO

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....**156/CUA/DS/DAE/STU.02**.....

En date du : **11/10/02**.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAÏ DE VALIDITE : **du 30 Octobre 2025 au 31 Décembre 2025**.....

UNIQUEMENT POUR :**TRANSPORT D'ENGIN**.....

Antananarivo, le



REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana

COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2025

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA2 – OPERATION – 2

Rehabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur Mahamasina

Marché N° 30 707 – AG/T/AFD/2025

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,
le Camion immatriculé..... **2544 TV**.....

Dont le poids total en charge est :.....**22T000**.....

Et la charge utile de :.....**12T000**.....

Appartenant à :**SOGEA SATOM**.....

Domicilié à : **Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo**.....

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

DANS LA CIRCONSCRIPTION DE LA COMMUNE URBAINE D'ANTANANARIVO

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....**156/CUA/DS/DAE/STU.02**.....

En date du : **11/10/02**.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAÏ DE VALIDITE : **du 30 Octobre 2025 au 31 Décembre 2025**.....

UNIQUEMENT POUR :**TRANSPORT D'ENGIN**.....

Antananarivo, le



COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2025

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA2 – OPERATION – 2

Rehabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur Mahamasina

Marché N° 30 707 – AG/T/AFD/2025

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,
le Camion immatriculé..... **6273 TAF**.....

Dont le poids total en charge est :.....**45T000**.....

Et la charge utile de :.....**30T000**.....

Appartenant à :**SOGEA SATOM**.....

Domicilié à : **Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo**.....

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

DANS LA CIRCONSCRIPTION DE LA COMMUNE URBAINE D'ANTANANARIVO

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....**156/CUA/DS/DAE/STU.02**.....

En date du : **11/10/02**.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAÏ DE VALIDITE : **du 30 Octobre 2025 au 31 Décembre 2025**.....

UNIQUEMENT POUR :**TRANSPORT D'ENGIN**.....

Antananarivo, le



COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2025

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA2 – OPERATION – 2

Rehabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur Mahamasina

Marché N° 30 707 – AG/T/AFD/2025

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,

le Camion immatriculé..... **1674 TCB**.....

Dont le poids total en charge est :..... **26T000**.....

Et la charge utile de :..... **16T000**.....

Appartenant à : **SOGEA SATOM**.....

Domicilié à : **Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo**.....

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

DANS LA CIRCONSCRIPTION DE LA COMMUNE URBAINE D'ANTANANARIVO

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

..... **156/CUA/DS/DAE/STU.02**.....

En date du : **11/10/02**.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DE LAI DE VALIDITE : **du 30 Octobre 2025 au 31 Décembre 2025**.....

UNIQUEMENT POUR : **TRANSPORT D'EAU**.....

Antananarivo, le



COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2025

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA2 – OPERATION – 2

Rehabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur Mahamasina

Marché N° 30 707 – AG/T/AFD/2025

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,
le Camion immatriculé..... **5637 TCA**.....

Dont le poids total en charge est :..... **26T000**.....

Et la charge utile de :..... **16T000**.....

Appartenant à : **SOGEA SATOM**.....

Domicilié à : **Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo**.....

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

DANS LA CIRCONSCRIPTION DE LA COMMUNE URBAINE D'ANTANANARIVO

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

..... **156/CUA/DS/DAE/STU.02**.....

En date du : **11/10/02**.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAÏ DE VALIDITE : **du 30 Octobre 2025 au 31 Décembre 2025**.....

UNIQUEMENT POUR : **TRANSPORT D'EAU**

.....

Antananarivo, le



REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana

COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2025

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA2 – OPERATION – 2

Rehabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur Mahamasina

Marché N° 30 707 – AG/T/AFD/2025

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,

le Camion immatriculé..... **6410 TBU**.....

Dont le poids total en charge est :.....**19T000**.....

Et la charge utile de :.....**17T220**.....

Appartenant à :**SOGEA SATOM**.....

Domicilié à : **Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo**.....

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

DANS LA CIRCONSCRIPTION DE LA COMMUNE URBAINE D'ANTANANARIVO

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....**156/CUA/DS/DAE/STU.02**.....

En date du : **11/10/02**.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAÏ DE VALIDITE : **du 30 Octobre 2025 au 31 Décembre 2025**.....

UNIQUEMENT POUR :**TRANSPORT DE BETON**.....

Antananarivo, le



REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana

COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2025

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA2 – OPERATION – 2

Rehabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur Mahamasina

Marché N° 30 707 – AG/T/AFD/2025

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,

le Camion immatriculé..... **0608 TBV**

Dont le poids total en charge est :.....**26T000**.....

Et la charge utile de :.....**8T150**.....

Appartenant à :**SOGEA SATOM**.....

Domicilié à : **Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo**.....

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

DANS LA CIRCONSCRIPTION DE LA COMMUNE URBAINE D'ANTANANARIVO

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....**156/CUA/DS/DAE/STU.02**.....

En date du : **11/10/02**.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAÏ DE VALIDITE : **du 30 Octobre 2025 au 31 Décembre 2025**.....

UNIQUEMENT POUR :**TRANSPORT DE MATERIEL**.....

Antananarivo, le



REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana

COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2025

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA2 – OPERATION – 2

Rehabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur Mahamasina

Marché N° 30 707 – AG/T/AFD/2025

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,
le Camion immatriculé..... **9484 TAR**.....

Dont le poids total en charge est :**26T000**.....

Et la charge utile de :**18T033**.....

Appartenant à :**SOGEA SATOM**.....

Domicilié à : **Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo**.....

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

DANS LA CIRCONSCRIPTION DE LA COMMUNE URBAINE D'ANTANANARIVO

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....**156/CUA/DS/DAE/STU.02**.....

En date du :**11/10/02**.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAI DE VALIDITE : **du 30 Octobre 2025 au 31 Décembre 2025**.....

UNIQUEMENT POUR :**TRANSPORT DE MATERIEL**.....

Antananarivo, le



REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana

COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2025

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA2 – OPERATION – 2

Rehabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur Mahamasina

Marché N° 30 707 – AG/T/AFD/2025

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,
le Camion immatriculé..... **6210 TAF**.....

Dont le poids total en charge est :.....**19T000**.....

Et la charge utile de :.....**9T000**.....

Appartenant à :**SOGEA SATOM**.....

Domicilié à : **Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo**.....

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

DANS LA CIRCONSCRIPTION DE LA COMMUNE URBAINE D'ANTANANARIVO

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....**156/CUA/DS/DAE/STU.02**.....

En date du : **11/10/02**.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAÏ DE VALIDITE : **du 30 Octobre 2025 au 31 Décembre 2025**.....

UNIQUEMENT POUR :**TRANSPORT DE GRAISSE**.....

Antananarivo, le



REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana

COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2025

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA2 – OPERATION – 2

Rehabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur Mahamasina

Marché N° 30 707 – AG/T/AFD/2025

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,

le Camion immatriculé..... **6590 TBV**

Dont le poids total en charge est :.....**26T000**.....

Et la charge utile de :.....**18T500**.....

Appartenant à :**SOGEA SATOM**.....

Domicilié à : **Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo**.....

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

DANS LA CIRCONSCRIPTION DE LA COMMUNE URBAINE D'ANTANANARIVO

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

..... **156/CUA/DS/DAE/STU.02**.....

En date du : **11/10/02**.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAI DE VALIDITE : **du 30 Octobre 2025 au 31 Décembre 2025**.....

UNIQUEMENT POUR : **TRANSPORT D'ENGIN**.....

Antananarivo, le



REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana

COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2025

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA2 – OPERATION – 2

Rehabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur Mahamasina

Marché N° 30 707 – AG/T/AFD/2025

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,

le Camion immatriculé..... **2925 TCC**.....

Dont le poids total en charge est :.....**26T000**.....

Et la charge utile de :.....**15T688**.....

Appartenant à :**SOGEA SATOM**.....

Domicilié à : **Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo**.....

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

DANS LA CIRCONSCRIPTION DE LA COMMUNE URBAINE D'ANTANANARIVO

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....**156/CUA/DS/DAE/STU.02**.....

En date du : **11/10/02**.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAÏ DE VALIDITE : **du 30 Octobre 2025 au 31 Décembre 2025**.....

UNIQUEMENT POUR :**TRANSPORT D'ENGIN**.....

Antananarivo, le



REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana

COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2025

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA2 – OPERATION – 2

Rehabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur Mahamasina

Marché N° 30 707 – AG/T/AFD/2025

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,
le Camion immatriculé..... **2395 TAF**.....

Dont le poids total en charge est :.....**26T000**.....

Et la charge utile de :.....**16T602**.....

Appartenant à :**SOGEA SATOM**.....

Domicilié à : **Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo**.....

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

DANS LA CIRCONSCRIPTION DE LA COMMUNE URBAINE D'ANTANANARIVO

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....**156/CUA/DS/DAE/STU.02**.....

En date du :**11/10/02**.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAÏ DE VALIDITE : **du 30 Octobre 2025 au 31 Décembre 2025**.....

UNIQUEMENT POUR :**TRANSPORT D'ENGIN**.....

Antananarivo, le



COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2025

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA2 – OPERATION – 2

Rehabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur Mahamasina

Marché N° 30 707 – AG/T/AFD/2025

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,
le Camion immatriculé..... **6588 TBV**

Dont le poids total en charge est :**26T000**

Et la charge utile de :**18T500**

Appartenant à :**SOGEA SATOM**

Domicilié à : **Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo**

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

DANS LA CIRCONSCRIPTION DE LA COMMUNE URBAINE D'ANTANANARIVO

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....**156/CUA/DS/DAE/STU.02**

En date du : **11/10/02**

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DE LAI DE VALIDITE : **du 30 Octobre 2025 au 31 Décembre 2025**

UNIQUEMENT POUR :**TRANSPORT D'ENGIN**

Antananarivo, le



REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana

COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2025

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA2 – OPERATION – 2

Rehabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur Mahamasina

Marché N° 30 707 – AG/T/AFD/2025

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,

le Camion immatriculé..... **6593 TBV**

Dont le poids total en charge est :**26T000**

Et la charge utile de :**18T500**

Appartenant à :**SOGEA SATOM**

Domicilié à : **Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo**

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

DANS LA CIRCONSCRIPTION DE LA COMMUNE URBAINE D'ANTANANARIVO

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....**156/CUA/DS/DAE/STU.02**

En date du : **11/10/02**

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAI DE VALIDITE : **du 30 Octobre 2025 au 31 Décembre 2025**

UNIQUEMENT POUR : **TRANSPORT D'ENGIN**

Antananarivo, le



REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana

COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2025

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA2 – OPERATION – 2

Rehabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur Mahamasina

Marché N° 30 707 – AG/T/AFD/2025

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,
le Camion immatriculé..... **6194 TAF**.....

Dont le poids total en charge est :.....**26T000**.....

Et la charge utile de :.....**16T504**.....

Appartenant à :**SOGEA SATOM**.....

Domicilié à : **Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo**.....

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

DANS LA CIRCONSCRIPTION DE LA COMMUNE URBAINE D'ANTANANARIVO

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....**156/CUA/DS/DAE/STU.02**.....

En date du : **11/10/02**.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAÏ DE VALIDITE : **du 30 Octobre 2025 au 31 Décembre 2025**.....

UNIQUEMENT POUR :**TRANSPORT D'ENGIN**.....

Antananarivo, le



REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana

COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2025

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA2 – OPERATION – 2

Rehabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur Mahamasina

Marché N° 30 707 – AG/T/AFD/2025

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,
le Camion immatriculé..... **7087 TCB**.....

Dont le poids total en charge est :.....**26T000**.....

Et la charge utile de :.....**15T614**.....

Appartenant à :**SOGEA SATOM**.....

Domicilié à : **Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo**.....

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

DANS LA CIRCONSCRIPTION DE LA COMMUNE URBAINE D'ANTANANARIVO

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....**156/CUA/DS/DAE/STU.02**.....

En date du :**11/10/02**.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAI DE VALIDITE : **du 30 Octobre 2025 au 31 Décembre 2025**.....

UNIQUEMENT POUR :**TRANSPORT DE BETON**.....

Antananarivo, le



REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana

COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2025

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA2 – OPERATION – 2

Rehabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur Mahamasina

Marché N° 30 707 – AG/T/AFD/2025

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,

le Camion immatriculé..... **2401 TAF**.....

Dont le poids total en charge est :.....**19T000**.....

Et la charge utile de :.....**11T367**.....

Appartenant à :**SOGEA SATOM**.....

Domicilié à : **Borosy Talatamaty Ambohidratrimo BP 157**

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

DANS LA CIRCONSCRIPTION DE LA COMMUNE URBAINE D'ANTANANARIVO

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....**156/CUA/DS/DAE/STU.02**.....

En date du : **11/10/02**.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAI DE VALIDITE : **du 30 Octobre 2025 au 31 Décembre 2025**.....

UNIQUEMENT POUR :**TRANSPORT DE CARBURANT**.....

Antananarivo, le