



COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

DELEGATION SPECIALE

N° _____ CUA/M.2026

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

**REF : Travaux de curage du canal C3 et du site de Confinement des boues de curage
Avenant N°3 au Marché N°04-AG/T/BM/2021**

Autorisation de transport N°019/MATSF/SG/DGAPIPA/DAJ/2026 du 21.04.2026

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,
le Camion immatriculé.....**2459 TCB**.....

Dont le poids total en charge est :.....**16T000**.....

Et la charge utile de :.....**12T000**.....

Appartenant à :**ZHENGWEI TECHNIQUE MADAGASCAR SARL**.....

Domicilié à : **Lot 68 C Amboropotsy Ambohidratrimo**.....

**A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous conformément à
l'autorisation délivrée par l'APIPA sus-référencée :**

**NAMONTANA – PHARMACIE VOLAHANTA – ANOSIBE TSENA – ROND POINT
ANDAVAMAMBA – POSTE 67HA – JOVENA 67HA – ROND POINT ANKASINA – ROND
POINT ANKAZOMANGA – ANTOHOMADINIKA – POINT BEKIRARO – ANDRAHARO –
ROUTE DU PAPE – AMBOHIMANARINA – AMBODIMITA – ANDRANOMENA –
AMBOHIDAHY – ART MALAGASY – PONT ANDRIANTANY – SCBC IARINARIVO – ROUTE
MAKI – ROND POINT AMPASIKA – ANOSIPATRANA – ROND POINT ANOSIZATO – ROND
POINT ANKADIMBAHOAKA – ROND POINT SHELL BY PASS – DOMAINE ALASORA –
ROND POINT AMORONAKONA – ROND POINT AMBOHIMAHITSY – ANDRALANITRA –
ROCADE – ROND POINT MARAIS MASAY - ANKORONDRANO**

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: WIETC ZHENGWEI TECHNIQUE MADAGASCAR SARL

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....**156/CUA/DS/DAE/STU.02**.....

En date du :**11/10/02**.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAI DE VALIDITE : **du 01 Mai 2026 au 30 Juin 2026**.....

UNIQUEMENT POUR : **TRANSPORT DE TERRE ET DIVERS MATERIAUX**.....

Antananarivo, le



REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana

COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

DELEGATION SPECIALE

N° _____ CUA/M.2026

**AUTORISATION EXCEPTIONNELLE
DE CIRCULER POUR CAMION**

**REF : Travaux de curage du canal C3 et du site de Confinement des boues de curage
Avenant N°3 au Marché N°04-AG/T/BM/2021**

Autorisation de transport N°020/MATSF/SG/DGAPIPA/DAJ/2026 du 21.04.2026

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,
le Camion immatriculé.....**2586 TCB**.....

Dont le poids total en charge est :.....**25T000**.....

Et la charge utile de :.....**12T530**.....

Appartenant à :**ZHENGWEI TECHNIQUE MADAGASCAR SARL**.....

Domicilié à : **Lot 68 C Amboropotsy Ambohidratrimo**.....

**A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous conformément à
l'autorisation délivrée par l'APIPA sus-référencée :**

**NAMONTANA – PHARMACIE VOLAHANTA – ANOSIBE TSENA – ROND POINT
ANDAVAMAMBA – POSTE 67HA – JOVENA 67HA – ROND POINT ANKASINA – ROND
POINT ANKAZOMANGA – ANTOHOMADINIKA – POINT BEKIRARO – ANDRAHARO –
ROUTE DU PAPE – AMBOHIMANARINA – AMBODIMITA – ANDRANOMENA –
AMBOHIDAHY – ART MALAGASY – PONT ANDRIANTANY – SCBC IARINARIVO – ROUTE
MAKI – ROND POINT AMPASIKA – ANOSIPATRANA – ROND POINT ANOSIZATO – ROND
POINT ANKADIMBAHOAKA – ROND POINT SHELL BY PASS – DOMAINE ALASORA –
ROND POINT AMORONAKONA – ROND POINT AMBOHIMAHITSY – ANDRALANITRA –
ROCADE – ROND POINT MARAIS MASAY - ANKORONDRANO**

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: WIETC ZHENGWEI TECHNIQUE MADAGASCAR SARL

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....**156/CUA/DS/DAE/STU.02**.....

En date du : **11/10/02**.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAI DE VALIDITE : **du 01 Mai 2026 au 30 Juin 2026**.....

UNIQUEMENT POUR : **TRANSPORT DE TERRE ET DIVERS MATERIAUX**.....

Antananarivo, le

QUITT N°2460558D

DU 23.12.2025

18.000.000Ar



COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

DELEGATION SPECIALE

N° _____ CUA/M.2026

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

**REF : Travaux de curage du canal C3 et du site de Confinement des boues de curage
Avenant N°3 au Marché N°04-AG/T/BM/2021**

Autorisation de transport N°021/MATSF/SG/DGAPIPA/DAJ/2026 du 21.04.2026

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,

le Camion immatriculé.....**2452 TCB**.....

Dont le poids total en charge est :.....**25T000**.....

Et la charge utile de :.....**12T530**.....

Appartenant à :**ZHENGWEI TECHNIQUE MADAGASCAR SARL**.....

Domicilié à : **Lot 68 C Amboropotsy Ambohidratrimo**.....

**A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous conformément à
l'autorisation délivrée par l'APIPA sus-référencée :**

**NAMONTANA – PHARMACIE VOLAHANTA – ANOSIBE TSENA – ROND POINT
ANDAVAMAMBA – POSTE 67HA – JOVENA 67HA – ROND POINT ANKASINA – ROND
POINT ANKAZOMANGA – ANTOHOMADINIKA – POINT BEKIRARO – ANDRAHARO –
ROUTE DU PAPE – AMBOHIMANARINA – AMBODIMITA – ANDRANOMENA –
AMBOHIDAHY – ART MALAGASY – PONT ANDRIANTANY – SCBC IARINARIVO – ROUTE
MAKI – ROND POINT AMPASIKA – ANOSIPATRANA – ROND POINT ANOSIZATO – ROND
POINT ANKADIMBAHOAKA – ROND POINT SHELL BY PASS – DOMAINE ALASORA –
ROND POINT AMORONAKONA – ROND POINT AMBOHIMAHITSY – ANDRALANITRA –
ROCADE – ROND POINT MARAIS MASAY - ANKORONDRANO**

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: WIETC ZHENGWEI TECHNIQUE MADAGASCAR SARL

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....**156/CUA/DS/DAE/STU.02**.....

En date du : **11/10/02**.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAÏ DE VALIDITE : **du 01 Mai 2026 au 30 Juin 2026**.....

UNIQUEMENT POUR : **TRANSPORT DE TERRE ET DIVERS MATERIAUX**.....

Antananarivo, le



COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

DELEGATION SPECIALE

N° _____ CUA/M.2026

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

**REF : Travaux de curage du canal C3 et du site de Confinement des boues de curage
Avenant N°3 au Marché N°04-AG/T/BM/2021**

Autorisation de transport N°022/MATSF/SG/DGAPIPA/DAJ/2026 du 21.04.2026

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,

le Camion immatriculé.....**4899 TCB**.....

Dont le poids total en charge est :.....**25T000**.....

Et la charge utile de :.....**13T500**.....

Appartenant à :**ZHENGWEI TECHNIQUE MADAGASCAR SARL**.....

Domicilié à : **Lot 68 C Amboropotsy Ambohidratrimo**.....

**A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous conformément à
l'autorisation délivrée par l'APIPA sus-référencée :**

**NAMONTANA – PHARMACIE VOLAHANTA – ANOSIBE TSENA – ROND POINT
ANDAVAMAMBA – POSTE 67HA – JOVENA 67HA – ROND POINT ANKASINA – ROND
POINT ANKAZOMANGA – ANTOHOMADINIKA – POINT BEKIRARO – ANDRAHARO –
ROUTE DU PAPE – AMBOHIMANARINA – AMBODIMITA – ANDRANOMENA –
AMBOHIDAHY – ART MALAGASY – PONT ANDRIANTANY – SCBC IARINARIVO – ROUTE
MAKI – ROND POINT AMPASIKA – ANOSIPATRANA – ROND POINT ANOSIZATO – ROND
POINT ANKADIMBAHOAKA – ROND POINT SHELL BY PASS – DOMAINE ALASORA –
ROND POINT AMORONAKONA – ROND POINT AMBOHIMAHITSY – ANDRALANITRA –
ROCADE – ROND POINT MARAIS MASAY - ANKORONDRANO**

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: WIETC ZHENGWEI TECHNIQUE MADAGASCAR SARL

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....**156/CUA/DS/DAE/STU.02**.....

En date du : **11/10/02**.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAÏ DE VALIDITE : **du 01 Mai 2026 au 30 Juin 2026**.....

UNIQUEMENT POUR : **TRANSPORT DE TERRE ET DIVERS MATERIAUX**.....

Antananarivo, le



REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana

COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

DELEGATION SPECIALE

N° _____ CUA/M.2026

**AUTORISATION EXCEPTIONNELLE
DE CIRCULER POUR CAMION**

**REF : Travaux de curage du canal C3 et du site de Confinement des boues de curage
Avenant N°3 au Marché N°04-AG/T/BM/2021**

Autorisation de transport N°023/MATSF/SG/DGAPIPA/DAJ/2026 du 21.04.2026

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,
le Camion immatriculé.....**8918 TCB**.....

Dont le poids total en charge est :.....**25T000**.....

Et la charge utile de :.....**13T500**.....

Appartenant à :**ZHENGWEI TECHNIQUE MADAGASCAR SARL**.....

Domicilié à : **Lot 68 C Amboropotsy Ambohidratrimo**.....

**A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous conformément à
l'autorisation délivrée par l'APIPA sus-référencée :**

**NAMONTANA – PHARMACIE VOLAHANTA – ANOSIBE TSENA – ROND POINT
ANDAVAMAMBA – POSTE 67HA – JOVENA 67HA – ROND POINT ANKASINA – ROND
POINT ANKAZOMANGA – ANTOHOMADINIKA – POINT BEKIRARO – ANDRAHARO –
ROUTE DU PAPE – AMBOHIMANARINA – AMBODIMITA – ANDRANOMENA –
AMBOHIDAHY – ART MALAGASY – PONT ANDRIANTANY – SCBC IARINARIVO – ROUTE
MAKI – ROND POINT AMPASIKA – ANOSIPATRANA – ROND POINT ANOSIZATO – ROND
POINT ANKADIMBAHOAKA – ROND POINT SHELL BY PASS – DOMAINE ALASORA –
ROND POINT AMORONAKONA – ROND POINT AMBOHIMAHITSY – ANDRALANITRA –
ROCADE – ROND POINT MARAIS MASAY - ANKORONDRANO**

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: WIETC ZHENGWEI TECHNIQUE MADAGASCAR SARL

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....**156/CUA/DS/DAE/STU.02**.....

En date du : **11/10/02**.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAÏ DE VALIDITE : **du 01 Mai 2026 au 30 Juin 2026**.....

UNIQUEMENT POUR : **TRANSPORT DE TERRE ET DIVERS MATERIAUX**.....

Antananarivo, le

QUITT N°2460558D

DU 23.12.2025

18.000.000Ar



COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

DELEGATION SPECIALE

N° _____ CUA/M.2026

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

**REF : Travaux de curage du canal C3 et du site de Confinement des boues de curage
Avenant N°3 au Marché N°04-AG/T/BM/2021**

Autorisation de transport N°024/MATSF/SG/DGAPIPA/DAJ/2026 du 21.04.2026

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,
le Camion immatriculé.....**4178 TCB**.....

Dont le poids total en charge est :.....**25T000**.....

Et la charge utile de :.....**13T500**.....

Appartenant à :**ZHENGWEI TECHNIQUE MADAGASCAR SARL**.....

Domicilié à : **Lot 68 C Amboropotsy Ambohidratrimo**.....

**A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous conformément à
l'autorisation délivrée par l'APIPA sus-référencée :**

**NAMONTANA – PHARMACIE VOLAHANTA – ANOSIBE TSENA – ROND POINT
ANDAVAMAMBA – POSTE 67HA – JOVENA 67HA – ROND POINT ANKASINA – ROND
POINT ANKAZOMANGA – ANTOHOMADINIKA – POINT BEKIRARO – ANDRAHARO –
ROUTE DU PAPE – AMBOHIMANARINA – AMBODIMITA – ANDRANOMENA –
AMBOHIDAHY – ART MALAGASY – PONT ANDRIANTANY – SCBC IARINARIVO – ROUTE
MAKI – ROND POINT AMPASIKA – ANOSIPATRANA – ROND POINT ANOSIZATO – ROND
POINT ANKADIMBAHOAKA – ROND POINT SHELL BY PASS – DOMAINE ALASORA –
ROND POINT AMORONAKONA – ROND POINT AMBOHIMAHITSY – ANDRALANITRA –
ROCADE – ROND POINT MARAIS MASAY - ANKORONDRANO**

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: WIETC ZHENGWEI TECHNIQUE MADAGASCAR SARL

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....**156/CUA/DS/DAE/STU.02**.....

En date du : **11/10/02**.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAÏ DE VALIDITE : **du 01 Mai 2026 au 30 Juin 2026**.....

UNIQUEMENT POUR : **TRANSPORT DE TERRE ET DIVERS MATERIAUX**.....

Antananarivo, le



COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

DELEGATION SPECIALE

N° _____ CUA/M.2026

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

**REF : Travaux de curage du canal C3 et du site de Confinement des boues de curage
Avenant N°3 au Marché N°04-AG/T/BM/2021**

Autorisation de transport N°025/MATSF/SG/DGAPIPA/DAJ/2026 du 21.04.2026

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,

le Camion immatriculé.....0900 TCB.....

Dont le poids total en charge est :.....25T000.....

Et la charge utile de :.....13T500.....

Appartenant à :ZHENGWEI TECHNIQUE MADAGASCAR SARL.....

Domicilié à : Lot 68 C Amboropotsy Ambohidratrimo.....

**A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous conformément à
l'autorisation délivrée par l'APIPA sus-référencée :**

**NAMONTANA – PHARMACIE VOLAHANTA – ANOSIBE TSENA – ROND POINT
ANDAVAMAMBA – POSTE 67HA – JOVENA 67HA – ROND POINT ANKASINA – ROND
POINT ANKAZOMANGA – ANTOHOMADINIKA – POINT BEKIRARO – ANDRAHARO –
ROUTE DU PAPE – AMBOHIMANARINA – AMBODIMITA – ANDRANOMENA –
AMBOHIDAHY – ART MALAGASY – PONT ANDRIANTANY – SCBC IARINARIVO – ROUTE
MAKI – ROND POINT AMPASIKA – ANOSIPATRANA – ROND POINT ANOSIZATO – ROND
POINT ANKADIMBAHOAKA – ROND POINT SHELL BY PASS – DOMAINE ALASORA –
ROND POINT AMORONAKONA – ROND POINT AMBOHIMAHITSY – ANDRALANITRA –
ROCADE – ROND POINT MARAIS MASAY - ANKORONDRANO**

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: WIETC ZHENGWEI TECHNIQUE MADAGASCAR SARL

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....156/CUA/DS/DAE/STU.02.....

En date du :11/10/02.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAÏ DE VALIDITE : du 01 Mai 2026 au 30 Juin 2026.....

UNIQUEMENT POUR : **TRANSPORT DE TERRE ET DIVERS MATERIAUX**.....

Antananarivo, le