



COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2026

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA 2 – OPERATION 1 ET OPERATION 2

Travaux de renforcement du système de drainage visant à prévenir les inondations
dans le centre ville et à Antanimena

Travaux de réhabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur de Mahamasina

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,
le Camion immatriculé.....6651 TCA.....

Dont le poids total en charge est :.....26T000.....

Et la charge utile de :.....15T200.....

Appartenant à :SOGEA SATOM.....

Domicilié à : Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo.....

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

PK 21 – ANTANIMENA

PK 21 – MAHAMASINA

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....156/CUA/DS/DAE/STU.02.....

En date du :11/10/02.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAI DE VALIDITE :du 16 Février 2026 au 16 Mars 2026

UNIQUEMENT POUR :TRANSPORT DE MATERIAUX ET MATERIELS.....

Antananarivo, le



COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2026

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA 2 – OPERATION 1 ET OPERATION 2

Travaux de renforcement du système de drainage visant à prévenir les inondations
dans le centre ville et à Antanimena

Travaux de réhabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur de Mahamasina

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,
le Camion immatriculé.....1687 TCA.....

Dont le poids total en charge est :.....26T000.....

Et la charge utile de :.....16T200.....

Appartenant à :SOGEA SATOM.....

Domicilié à : Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo.....

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

PK 21 – ANTANIMENA

PK 21 – MAHAMASINA

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....156/CUA/DS/DAE/STU.02.....

En date du : 11/10/02.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAÏ DE VALIDITE :du 16 Février 2026 au 16 Mars 2026

UNIQUEMENT POUR :TRANSPORT DE MATERIAUX ET MATERIELS.....

Antananarivo, le



COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2026

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA 2 – OPERATION 1 ET OPERATION 2

Travaux de renforcement du système de drainage visant à prévenir les inondations
dans le centre ville et à Antanimena

Travaux de réhabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur de Mahamasina

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,
le Camion immatriculé.....**6191 TAF**.....

Dont le poids total en charge est :.....**19T000**.....

Et la charge utile de :.....**10T000**.....

Appartenant à :**SOGEA SATOM**.....

Domicilié à : **Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo**.....

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

PK 21 – ANTANIMENA

PK 21 – MAHAMASINA

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....**156/CUA/DS/DAE/STU.02**.....

En date du : **11/10/02**.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAÏ DE VALIDITE :**du 16 Février 2026 au 16 Mars 2026**

UNIQUEMENT POUR :**TRANSPORT DE MATERIAUX ET MATERIELS**.....

Antananarivo, le



COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2026

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA 2 – OPERATION 1 ET OPERATION 2

Travaux de renforcement du système de drainage visant à prévenir les inondations
dans le centre ville et à Antanimena

Travaux de réhabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur de Mahamasina

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,
le Camion immatriculé.....8289 TAF.....

Dont le poids total en charge est :.....19T000.....

Et la charge utile de :.....12T448.....

Appartenant à :SOGEA SATOM.....

Domicilié à : Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo.....

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

PK 21 – ANTANIMENA

PK 21 – MAHAMASINA

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....156/CUA/DS/DAE/STU.02.....

En date du :11/10/02.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAI DE VALIDITE :du 16 Février 2026 au 16 Mars 2026

UNIQUEMENT POUR :TRANSPORT DE MATERIAUX ET MATERIELS.....

Antananarivo, le



COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2026

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA 2 – OPERATION 1 ET OPERATION 2

Travaux de renforcement du système de drainage visant à prévenir les inondations
dans le centre ville et à Antanimena

Travaux de réhabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur de Mahamasina

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,
le Camion immatriculé.....8285 TAF.....

Dont le poids total en charge est :.....18T997.....

Et la charge utile de :.....12T445.....

Appartenant à :SOGEA SATOM.....

Domicilié à : Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo.....

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

PK 21 – ANTANIMENA

PK 21 – MAHAMASINA

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....156/CUA/DS/DAE/STU.02.....

En date du :11/10/02.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAÏ DE VALIDITE :du 16 Février 2026 au 16 Mars 2026

UNIQUEMENT POUR :TRANSPORT DE MATERIAUX ET MATERIELS.....

Antananarivo, le



COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2026

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA 2 – OPERATION 1 ET OPERATION 2

Travaux de renforcement du système de drainage visant à prévenir les inondations
dans le centre ville et à Antanimena

Travaux de réhabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur de Mahamasina

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,
le Camion immatriculé.....6650 TCA.....

Dont le poids total en charge est :.....26T000.....

Et la charge utile de :.....15T200.....

Appartenant à :SOGEA SATOM.....

Domicilié à : Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo.....

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

PK 21 – ANTANIMENA

PK 21 – MAHAMASINA

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....156/CUA/DS/DAE/STU.02.....

En date du :11/10/02.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAI DE VALIDITE :du 16 Février 2026 au 16 Mars 2026

UNIQUEMENT POUR :TRANSPORT DE MATERIAUX ET MATERIELS.....

Antananarivo, le



COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2026

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA 2 – OPERATION 1 ET OPERATION 2

Travaux de renforcement du système de drainage visant à prévenir les inondations
dans le centre ville et à Antanimena

Travaux de réhabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur de Mahamasina

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,
le Camion immatriculé.....6652 TCA.....

Dont le poids total en charge est :.....26T000.....

Et la charge utile de :.....15T200.....

Appartenant à :SOGEA SATOM.....

Domicilié à : Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo.....

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

PK 21 – ANTANIMENA

PK 21 – MAHAMASINA

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....156/CUA/DS/DAE/STU.02.....

En date du :11/10/02.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAI DE VALIDITE :du 16 Février 2026 au 16 Mars 2026

UNIQUEMENT POUR :TRANSPORT DE MATERIAUX ET MATERIELS.....

Antananarivo, le



COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2026

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA 2 – OPERATION 1 ET OPERATION 2

Travaux de renforcement du système de drainage visant à prévenir les inondations
dans le centre ville et à Antanimena

Travaux de réhabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur de Mahamasina

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,
le Camion immatriculé.....5893 TAF.....

Dont le poids total en charge est :.....26T000.....

Et la charge utile de :.....12T000.....

Appartenant à :SOGEA SATOM.....

Domicilié à : Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo.....

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

PK 21 – ANTANIMENA

PK 21 – MAHAMASINA

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....156/CUA/DS/DAE/STU.02.....

En date du :11/10/02.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAI DE VALIDITE :du 16 Février 2026 au 16 Mars 2026

UNIQUEMENT POUR :TRANSPORT DE MATERIAUX ET MATERIELS.....

Antananarivo, le



COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2026

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA 2 – OPERATION 1 ET OPERATION 2

Travaux de renforcement du système de drainage visant à prévenir les inondations
dans le centre ville et à Antanimena

Travaux de réhabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur de Mahamasina

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,
le Camion immatriculé.....6766 TCA.....

Dont le poids total en charge est :.....26T000.....

Et la charge utile de :.....15T200.....

Appartenant à :SOGEA SATOM.....

Domicilié à : Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo.....

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

PK 21 – ANTANIMENA

PK 21 – MAHAMASINA

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....156/CUA/DS/DAE/STU.02.....

En date du :11/10/02.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAÏ DE VALIDITE :du 16 Février 2026 au 16 Mars 2026

UNIQUEMENT POUR :TRANSPORT DE MATERIAUX ET MATERIELS.....

Antananarivo, le



COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2026

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA 2 – OPERATION 1 ET OPERATION 2

Travaux de renforcement du système de drainage visant à prévenir les inondations
dans le centre ville et à Antanimena

Travaux de réhabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur de Mahamasina

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,
le Camion immatriculé.....6732 TCA.....

Dont le poids total en charge est :.....26T000.....

Et la charge utile de :.....15T200.....

Appartenant à :SOGEA SATOM.....

Domicilié à : Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo.....

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

PK 21 – ANTANIMENA

PK 21 – MAHAMASINA

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....156/CUA/DS/DAE/STU.02.....

En date du :11/10/02.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAI DE VALIDITE :du 16 Février 2026 au 16 Mars 2026

UNIQUEMENT POUR :TRANSPORT DE MATERIAUX ET MATERIELS.....

Antananarivo, le



COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2026

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA 2 – OPERATION 1 ET OPERATION 2

Travaux de renforcement du système de drainage visant à prévenir les inondations
dans le centre ville et à Antanimena

Travaux de réhabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur de Mahamasina

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,
le Camion immatriculé.....6653 TCA.....

Dont le poids total en charge est :.....26T000.....

Et la charge utile de :.....16T000.....

Appartenant à :SOGEA SATOM.....

Domicilié à : Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo.....

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

PK 21 – ANTANIMENA

PK 21 – MAHAMASINA

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....156/CUA/DS/DAE/STU.02.....

En date du :11/10/02.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAI DE VALIDITE :du 16 Février 2026 au 16 Mars 2026

UNIQUEMENT POUR :TRANSPORT DE MATERIAUX ET MATERIELS.....

Antananarivo, le



COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2026

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA 2 – OPERATION 1 ET OPERATION 2

Travaux de renforcement du système de drainage visant à prévenir les inondations
dans le centre ville et à Antanimena

Travaux de réhabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur de Mahamasina

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,
le Camion immatriculé.....9930 TCA.....

Dont le poids total en charge est :.....32T000.....

Et la charge utile de :.....15T800.....

Appartenant à :SOGEA SATOM.....

Domicilié à : Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo.....

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

PK 21 – ANTANIMENA

PK 21 – MAHAMASINA

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....156/CUA/DS/DAE/STU.02.....

En date du :11/10/02.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAÏ DE VALIDITE :du 16 Février 2026 au 16 Mars 2026

UNIQUEMENT POUR :TRANSPORT DE MATERIAUX ET MATERIELS.....

Antananarivo, le



COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2026

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA 2 – OPERATION 1 ET OPERATION 2

Travaux de renforcement du système de drainage visant à prévenir les inondations
dans le centre ville et à Antanimena

Travaux de réhabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur de Mahamasina

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,
le Camion immatriculé.....6670 TCA.....

Dont le poids total en charge est :.....32T000.....

Et la charge utile de :.....15T800.....

Appartenant à :SOGEA SATOM.....

Domicilié à : Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo.....

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

PK 21 – ANTANIMENA

PK 21 – MAHAMASINA

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....156/CUA/DS/DAE/STU.02.....

En date du :11/10/02.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAÏ DE VALIDITE :du 16 Février 2026 au 16 Mars 2026

UNIQUEMENT POUR :TRANSPORT DE MATERIAUX ET MATERIELS.....

Antananarivo, le



COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2026

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA 2 – OPERATION 1 ET OPERATION 2

Travaux de renforcement du système de drainage visant à prévenir les inondations
dans le centre ville et à Antanimena

Travaux de réhabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur de Mahamasina

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,
le Camion immatriculé.....8942 TBA.....

Dont le poids total en charge est :.....19T000.....

Et la charge utile de :.....11T080.....

Appartenant à :SOGEA SATOM.....

Domicilié à : Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo.....

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

PK 21 – ANTANIMENA

PK 21 – MAHAMASINA

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....156/CUA/DS/DAE/STU.02.....

En date du :11/10/02.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAI DE VALIDITE :du 16 Février 2026 au 16 Mars 2026

UNIQUEMENT POUR :TRANSPORT DE MATERIAUX ET MATERIELS.....

Antananarivo, le



COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2026

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA 2 – OPERATION 1 ET OPERATION 2

Travaux de renforcement du système de drainage visant à prévenir les inondations
dans le centre ville et à Antanimena

Travaux de réhabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur de Mahamasina

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,
le Camion immatriculé.....5745 TAF.....

Dont le poids total en charge est :.....26T000.....

Et la charge utile de :.....14T500.....

Appartenant à :SOGEA SATOM.....

Domicilié à : Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo.....

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

PK 21 – ANTANIMENA

PK 21 – MAHAMASINA

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....156/CUA/DS/DAE/STU.02.....

En date du :11/10/02.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAI DE VALIDITE :du 16 Février 2026 au 16 Mars 2026

UNIQUEMENT POUR :TRANSPORT DE MATERIAUX ET MATERIELS.....

Antananarivo, le



COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2026

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA 2 – OPERATION 1 ET OPERATION 2

Travaux de renforcement du système de drainage visant à prévenir les inondations
dans le centre ville et à Antanimena

Travaux de réhabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur de Mahamasina

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,
le Camion immatriculé.....3383 TG.....

Dont le poids total en charge est :.....22T000.....

Et la charge utile de :.....10T000.....

Appartenant à :SOGEA SATOM.....

Domicilié à : Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo.....

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

PK 21 – ANTANIMENA

PK 21 – MAHAMASINA

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....156/CUA/DS/DAE/STU.02.....

En date du :11/10/02.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAÏ DE VALIDITE :du 16 Février 2026 au 16 Mars 2026

UNIQUEMENT POUR :TRANSPORT DE MATERIAUX ET MATERIELS.....

Antananarivo, le



COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2026

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA 2 – OPERATION 1 ET OPERATION 2

Travaux de renforcement du système de drainage visant à prévenir les inondations
dans le centre ville et à Antanimena

Travaux de réhabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur de Mahamasina

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,
le Camion immatriculé.....0257 TCB.....

Dont le poids total en charge est :.....26T000.....

Et la charge utile de :.....14T000.....

Appartenant à :SOGEA SATOM.....

Domicilié à : Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo.....

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

PK 21 – ANTANIMENA

PK 21 – MAHAMASINA

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....156/CUA/DS/DAE/STU.02.....

En date du :11/10/02.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAI DE VALIDITE :du 16 Février 2026 au 16 Mars 2026

UNIQUEMENT POUR :TRANSPORT DE MATERIAUX ET MATERIELS.....

Antananarivo, le



COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2026

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA 2 – OPERATION 1 ET OPERATION 2

Travaux de renforcement du système de drainage visant à prévenir les inondations
dans le centre ville et à Antanimena

Travaux de réhabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur de Mahamasina

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,
le Camion immatriculé.....65413 WWT.....

Dont le poids total en charge est :.....26T000.....

Et la charge utile de :.....15T000.....

Appartenant à :SOGEA SATOM.....

Domicilié à : Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo.....

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

PK 21 – ANTANIMENA

PK 21 – MAHAMASINA

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....156/CUA/DS/DAE/STU.02.....

En date du :11/10/02.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAI DE VALIDITE :du 16 Février 2026 au 16 Mars 2026

UNIQUEMENT POUR :TRANSPORT DE MATERIAUX ET MATERIELS.....

Antananarivo, le



COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2026

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA 2 – OPERATION 1 ET OPERATION 2

Travaux de renforcement du système de drainage visant à prévenir les inondations
dans le centre ville et à Antanimena

Travaux de réhabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur de Mahamasina

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,
le Camion immatriculé.....30865 WWT.....

Dont le poids total en charge est :.....26T000.....

Et la charge utile de :.....15T000.....

Appartenant à :SOGEA SATOM.....

Domicilié à : Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo.....

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

PK 21 – ANTANIMENA

PK 21 – MAHAMASINA

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....156/CUA/DS/DAE/STU.02.....

En date du :11/10/02.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAÏ DE VALIDITE :du 16 Février 2026 au 16 Mars 2026

UNIQUEMENT POUR :TRANSPORT DE MATERIAUX ET MATERIELS.....

Antananarivo, le



COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2026

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA 2 – OPERATION 1 ET OPERATION 2

Travaux de renforcement du système de drainage visant à prévenir les inondations
dans le centre ville et à Antanimena

Travaux de réhabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur de Mahamasina

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,
le Camion immatriculé.....**30864 WWT**.....

Dont le poids total en charge est :.....**26T000**.....

Et la charge utile de :.....**15T000**.....

Appartenant à :**SOGEA SATOM**.....

Domicilié à : **Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo**.....

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

PK 21 – ANTANIMENA

PK 21 – MAHAMASINA

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....**156/CUA/DS/DAE/STU.02**.....

En date du : **11/10/02**.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAÏ DE VALIDITE :**du 16 Février 2026 au 16 Mars 2026**

UNIQUEMENT POUR :**TRANSPORT DE MATERIAUX ET MATERIELS**.....

Antananarivo, le



COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2026

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA 2 – OPERATION 1 ET OPERATION 2

Travaux de renforcement du système de drainage visant à prévenir les inondations
dans le centre ville et à Antanimena

Travaux de réhabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur de Mahamasina

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,
le Camion immatriculé.....30863 WWT.....

Dont le poids total en charge est :.....26T000.....

Et la charge utile de :.....15T000.....

Appartenant à :SOGEA SATOM.....

Domicilié à : Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo.....

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

PK 21 – ANTANIMENA

PK 21 – MAHAMASINA

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....156/CUA/DS/DAE/STU.02.....

En date du :11/10/02.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAI DE VALIDITE :du 16 Février 2026 au 16 Mars 2026

UNIQUEMENT POUR :TRANSPORT DE MATERIAUX ET MATERIELS.....

Antananarivo, le



COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2026

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA 2 – OPERATION 1 ET OPERATION 2

Travaux de renforcement du système de drainage visant à prévenir les inondations
dans le centre ville et à Antanimena

Travaux de réhabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur de Mahamasina

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,

le Camion immatriculé.....30861 WWT.....

Dont le poids total en charge est :.....26T000.....

Et la charge utile de :.....15T000.....

Appartenant à :SOGEA SATOM.....

Domicilié à : Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo.....

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

PK 21 – ANTANIMENA

PK 21 – MAHAMASINA

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....156/CUA/DS/DAE/STU.02.....

En date du :11/10/02.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAÏ DE VALIDITE :du 16 Février 2026 au 16 Mars 2026

UNIQUEMENT POUR :TRANSPORT DE MATERIAUX ET MATERIELS.....

Antananarivo, le



**COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO**

MAIRE

N° _____ CUA/M.2026

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA 2 – OPERATION 1 ET OPERATION 2

**Travaux de renforcement du système de drainage visant à prévenir les inondations
dans le centre ville et à Antanimena**

Travaux de réhabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur de Mahamasina

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,

le Camion immatriculé.....**22116 WWT**.....

Dont le poids total en charge est :.....**26T000**.....

Et la charge utile de :.....**15T000**.....

Appartenant à :**SOGEA SATOM**.....

Domicilié à : **Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo**.....

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

PK 21 – ANTANIMENA

PK 21 – MAHAMASINA

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....**156/CUA/DS/DAE/STU.02**.....

En date du :**11/10/02**.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAÏ DE VALIDITE :**du 16 Février 2026 au 16 Mars 2026**

UNIQUEMENT POUR :**TRANSPORT DE MATERIAUX ET MATERIELS**.....

Antananarivo, le



COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2026

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA 2 – OPERATION 1 ET OPERATION 2

Travaux de renforcement du système de drainage visant à prévenir les inondations
dans le centre ville et à Antanimena

Travaux de réhabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur de Mahamasina

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,

le Camion immatriculé.....22215 WWT.....

Dont le poids total en charge est :.....26T000.....

Et la charge utile de :.....15T000.....

Appartenant à :SOGEA SATOM.....

Domicilié à : Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo.....

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

PK 21 – ANTANIMENA

PK 21 – MAHAMASINA

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....156/CUA/DS/DAE/STU.02.....

En date du :11/10/02.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAÏ DE VALIDITE :du 16 Février 2026 au 16 Mars 2026

UNIQUEMENT POUR :TRANSPORT DE MATERIAUX ET MATERIELS.....

Antananarivo, le



COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2026

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA 2 – OPERATION 1 ET OPERATION 2

Travaux de renforcement du système de drainage visant à prévenir les inondations
dans le centre ville et à Antanimena

Travaux de réhabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur de Mahamasina

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,
le Camion immatriculé.....**3383 TG**.....

Dont le poids total en charge est :.....**22T000**.....

Et la charge utile de :.....**10T000**.....

Appartenant à :**SOGEA SATOM**.....

Domicilié à : **Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo**.....

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

PK 21 – ANTANIMENA

PK 21 – MAHAMASINA

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....**156/CUA/DS/DAE/STU.02**.....

En date du :**11/10/02**.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAI DE VALIDITE :**du 16 Février 2026 au 16 Mars 2026**

UNIQUEMENT POUR :**TRANSPORT DE MATERIAUX ET MATERIELS**.....

Antananarivo, le



COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2026

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA 2 – OPERATION 1 ET OPERATION 2

Travaux de renforcement du système de drainage visant à prévenir les inondations
dans le centre ville et à Antanimena

Travaux de réhabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur de Mahamasina

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,
le Camion immatriculé.....**9484 TAR**.....

Dont le poids total en charge est :.....**26T000**.....

Et la charge utile de :.....**18T033**.....

Appartenant à :**SOGEA SATOM**.....

Domicilié à : **Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo**.....

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

PK 21 – ANTANIMENA

PK 21 – MAHAMASINA

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....**156/CUA/DS/DAE/STU.02**.....

En date du :**11/10/02**.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAÏ DE VALIDITE :**du 16 Février 2026 au 16 Mars 2026**

UNIQUEMENT POUR :**TRANSPORT DE GRUE**.....

Antananarivo, le



COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2026

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA 2 – OPERATION 1 ET OPERATION 2

Travaux de renforcement du système de drainage visant à prévenir les inondations
dans le centre ville et à Antanimena

Travaux de réhabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur de Mahamasina

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,
le Camion immatriculé.....7087 TCB.....

Dont le poids total en charge est :.....26T000.....

Et la charge utile de :.....15T614.....

Appartenant à :SOGEA SATOM.....

Domicilié à : Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo.....

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

PK 21 – ANTANIMENA

PK 21 – MAHAMASINA

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....156/CUA/DS/DAE/STU.02.....

En date du :11/10/02.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAÏ DE VALIDITE :du 16 Février 2026 au 16 Mars 2026

UNIQUEMENT POUR :TRANSPORT DE MATERIAUX ET MATERIELS.....

Antananarivo, le



COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2026

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA 2 – OPERATION 1 ET OPERATION 2

Travaux de renforcement du système de drainage visant à prévenir les inondations
dans le centre ville et à Antanimena

Travaux de réhabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur de Mahamasina

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,
le Camion immatriculé.....1687 TCB.....

Dont le poids total en charge est :.....26T000.....

Et la charge utile de :.....16T000.....

Appartenant à :SOGEA SATOM.....

Domicilié à : Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo.....

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

PK 21 – ANTANIMENA

PK 21 – MAHAMASINA

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....156/CUA/DS/DAE/STU.02.....

En date du :11/10/02.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAI DE VALIDITE :du 16 Février 2026 au 16 Mars 2026

UNIQUEMENT POUR :TRANSPORT DE GRUE.....

Antananarivo, le



COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2026

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA 2 – OPERATION 1 ET OPERATION 2

Travaux de renforcement du système de drainage visant à prévenir les inondations
dans le centre ville et à Antanimena

Travaux de réhabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur de Mahamasina

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,
le Camion immatriculé.....5637 TCA.....

Dont le poids total en charge est :.....26T000.....

Et la charge utile de :.....16T000.....

Appartenant à :SOGEA SATOM.....

Domicilié à : Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo.....

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

PK 21 – ANTANIMENA

PK 21 – MAHAMASINA

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....156/CUA/DS/DAE/STU.02.....

En date du :11/10/02.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAÏ DE VALIDITE :du 16 Février 2026 au 16 Mars 2026

UNIQUEMENT POUR :TRANSPORT D'EAU.....

Antananarivo, le



COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2026

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA 2 – OPERATION 1 ET OPERATION 2

Travaux de renforcement du système de drainage visant à prévenir les inondations
dans le centre ville et à Antanimena

Travaux de réhabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur de Mahamasina

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,
le Camion immatriculé.....0607 TBV.....

Dont le poids total en charge est :.....19T000.....

Et la charge utile de :.....8T150.....

Appartenant à :SOGEA SATOM.....

Domicilié à : Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo.....

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

PK 21 – ANTANIMENA

PK 21 – MAHAMASINA

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....156/CUA/DS/DAE/STU.02.....

En date du :11/10/02.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAÏ DE VALIDITE :du 16 Février 2026 au 16 Mars 2026

UNIQUEMENT POUR :TRANSPORT DE CARBURANT.....

Antananarivo, le



COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2026

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA 2 – OPERATION 1 ET OPERATION 2

Travaux de renforcement du système de drainage visant à prévenir les inondations
dans le centre ville et à Antanimena

Travaux de réhabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur de Mahamasina

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,
le Camion immatriculé.....**6593 TBV**.....

Dont le poids total en charge est :.....**26T000**.....

Et la charge utile de :.....**18T500**.....

Appartenant à :**SOGEA SATOM**.....

Domicilié à : **Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo**.....

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

PK 21 – ANTANIMENA

PK 21 – MAHAMASINA

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....**156/CUA/DS/DAE/STU.02**.....

En date du :**11/10/02**.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAÏ DE VALIDITE :**du 16 Février 2026 au 16 Mars 2026**

UNIQUEMENT POUR :**TRANSPORT DE MATERIAUX ET MATERIELS**.....

Antananarivo, le



COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2026

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA 2 – OPERATION 1 ET OPERATION 2

Travaux de renforcement du système de drainage visant à prévenir les inondations
dans le centre ville et à Antanimena

Travaux de réhabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur de Mahamasina

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,
le Camion immatriculé.....0799 TBP.....

Dont le poids total en charge est :.....32T000.....

Et la charge utile de :.....23T540.....

Appartenant à :SOGEA SATOM.....

Domicilié à : Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo.....

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

PK 21 – ANTANIMENA

PK 21 – MAHAMASINA

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....156/CUA/DS/DAE/STU.02.....

En date du :11/10/02.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAÏ DE VALIDITE :du 16 Février 2026 au 16 Mars 2026

UNIQUEMENT POUR :TRANSPORT D'ENGIN.....

Antananarivo, le



COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2026

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA 2 – OPERATION 1 ET OPERATION 2

Travaux de renforcement du système de drainage visant à prévenir les inondations
dans le centre ville et à Antanimena

Travaux de réhabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur de Mahamasina

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,
le Camion immatriculé.....**6273 TAF**.....

Dont le poids total en charge est :.....**45T000**.....

Et la charge utile de :.....**30T000**.....

Appartenant à :**SOGEA SATOM**.....

Domicilié à : **Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo**.....

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

PK 21 – ANTANIMENA

PK 21 – MAHAMASINA

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....**156/CUA/DS/DAE/STU.02**.....

En date du :**11/10/02**.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAÏ DE VALIDITE :**du 16 Février 2026 au 16 Mars 2026**

UNIQUEMENT POUR :**TRANSPORT D'ENGIN**.....

Antananarivo, le



COMMUNE URBAINE
D'ANTANANARIVO

MAIRE

N° _____ CUA/M.2026

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE DE CIRCULER POUR CAMION

REF: PIAA 2 – OPERATION 1 ET OPERATION 2

Travaux de renforcement du système de drainage visant à prévenir les inondations
dans le centre ville et à Antanimena

Travaux de réhabilitation du réseau de drainage du stade et du secteur de Mahamasina

Titulaire: Entreprise SOGEA SATOM

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo autorise, après avis des Services Techniques,
le Camion immatriculé.....2925 TCC.....

Dont le poids total en charge est :.....26T000.....

Et la charge utile de :.....15T688.....

Appartenant à :SOGEA SATOM.....

Domicilié à : Lot 160 G Amborompotsy Talatamaty Ambohidratrimo.....

A circuler uniquement sur les itinéraires mentionnés ci-dessous :

PK 21 – ANTANIMENA

PK 21 – MAHAMASINA

Toute violation de ces itinéraires prescrits est passible de sanctions.

POUR LE COMPTE DE: CUA

Par dérogation aux dispositions de l'Arrêté N°

.....156/CUA/DS/DAE/STU.02.....

En date du :11/10/02.....

La présente autorisation est délivrée à titre exceptionnel

DELAI DE VALIDITE :du 16 Février 2026 au 16 Mars 2026

UNIQUEMENT POUR :TRANSPORT DE MATERIAUX ET MATERIELS.....

Antananarivo, le